Bella Family Dental

(972) 290-0903
347 W Jefferson Blvd, Dallas, TX 75208

# Tratamiento de conducto (endodoncia)

**Incluye:** Tratamiento de conducto (endodoncia).

## Antes de su cita

- Puede comer una comida ligera antes de su cita. Le conviene, porque es posible que no quiera comer mientras esté adormecido.
- Siga tomando sus medicinas de siempre, a menos que su dentista o su médico le indique otra cosa. No deje de tomar un anticoagulante por su cuenta.
- Si le recetaron una medicina antes de su cita, tómela tal como se la indicaron.
- Si un médico le indicó tomar antibióticos antes de sus citas dentales (por ejemplo, por ciertas condiciones del corazón o reemplazos de articulaciones), tómelos tal como se los recetaron.
- Infórmenos de cualquier cambio en su salud, medicinas o suplementos nuevos, alergias o embarazo.
- Llegue 30 minutos antes de su cita para completar el papeleo necesario y hacer cualquier pago pendiente. Si toma Halcion (sedación oral), llegue 1 hora antes.

## Después de su cita

### Adormecimiento

- El adormecimiento suele pasar en unas horas. Mientras tanto, no mastique ni tome bebidas calientes, para no morderse la mejilla, el labio o la lengua ni quemarse.

### Qué es normal

- El diente y la encía pueden estar sensibles unos días, sobre todo al morder. Esto suele mejorar cada día.
- La mandíbula puede sentirse rígida por haber tenido la boca abierta.

### Comodidad

- Para las molestias, tome analgésicos de venta libre o recetados solo como le indicó su dentista y según la etiqueta.
- Si le recetaron una medicina, tómela completa y tal como se la indicaron.

### Proteja el diente

- Si le colocaron un empaste temporal, déjele tiempo para que endurezca. Coma solo alimentos blandos el resto del día, y mastique del otro lado.
- No mastique alimentos duros o pegajosos de ese lado hasta que el diente tenga su empaste final o su corona.
- El empaste temporal puede desgastarse un poco. Si se le cae, llámenos.
- La mayoría de las muelas necesitan una corona después de un conducto. Prográmela como le recomiende su dentista para que el diente no se fracture.

### Limpieza de la boca

- Cepíllese y use hilo dental normalmente, con cuidado alrededor del diente tratado.

## Cuándo llamarnos

Llámenos al (972) 290-0903 si tiene:

- Hinchazón dentro de la boca o en la cara
- Dolor fuerte o que empeora después de dos o tres días
- Se le cae el empaste temporal
- Su mordida se siente dispareja
- Sarpullido, comezón u otra reacción a una medicina

**Ante una emergencia médica, llame al 911. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana si tiene dificultad para respirar o tragar, hinchazón que se extiende hacia el ojo o el cuello, o un sangrado que no puede controlar.**

Estas son instrucciones generales. Si su dentista le dio instrucciones diferentes, siga esas. Nuestro personal habla inglés y español. Las doctoras no hablan español, pero nuestro equipo le ayuda con gusto.

---



Véalo en línea o compártalo:
**https://www.bellafamilydental.com/es/instrucciones-de-cuidado/tratamiento-de-conducto/**
Bella Family Dental · (972) 290-0903 · v5 · Nov 2026